BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority

SMARTSEX RESOURCE

STI 검사 결과를 Health Gateway에서 온라인으로 확인하세요
Get your STI results online in Health Gateway

Health Gateway를 이용하면 자신의 BC주 보건 기록을 한 곳에서 안전하고 쉽게 전부 볼 수 있습니다. 투약 기록, 예방 접종 기록, 진료 방문, 성 매개 감염(STI)을 포함한 검사실 검사 결과를 확인할 수 있습니다.

이 자료에는 다음에 관한 단계별 정보가 들어 있습니다.

- STI 검사 결과를 Health Gateway 개인 계정에서 보는 방법 및
- 다양한 검사 결과의 의미를 이해하는 방법

먼저, BC 서비스 카드 ID와 Health Gateway 계정을 만듭니다

BC 서비스 카드 계정을 만들어야 합니다.

이것은 Health Gateway 같은 BC 주 정부 온라인 서비스에 로그인할 때 신원 확인을 가능하게 하는 디지털 ID입니다.

BC 서비스 카드 ID가 준비되면 Health Gateway 계정을 만들 수 있습니다.

다음, 검사 결과를 찾습니다

1단계: Health Gateway에 로그인 Log in to Health Gateway

옵션 1: Health Gateway 웹 사이트 사용

BC 서비스 카드 ID로 로그인합니다.

'Home(홈)' 탭에서 Health Records(보건 기록) 메뉴를 선택합니다.



옵션 2: BC 서비스 카드 앱 사용

앱을 열고 화면 하단의 메뉴에서 'Services(서비스)'를 선택합니다.

'Health Gateway' 선택 후 'Continue(계속)'을 누릅니다.



2단계: 필터 Filter

이제 'Timeline(타임라인)' 탭에 보건 기록이 날짜별로 표시됩니다.

- 'Filter(필터)' 도구를 누릅니다
- 그런 다음 'Lab Results(검사실 결과)'를 선택합니다



3단계: 결과 찾기 Find your results

검체를 제공한 날짜로 결과를 찾습니다

4단계: 결과 확인 Check your results

검사 이름, 결과, 상태가 이 페이지에 표시됩니다. 결과는 해당란에 다음 중 하나로 표시됩니다.

In Range(범위 내): 이는 *대개* 결과가 기대한 대로 정상 수치 이내이거나 감염과 관련하여 음성이라는 의미입니다. **또는**

Out of Range(범위 밖): 이는 *대개* 결과가 기대한 정상 수치를 벗어났다는 의미이거나 감염 여부가 양성임을 의미할 수 있습니다.

'Download the Full Report(전체 보고서 다운로드)'를 선택하면 검사 결과 내용을 더 자세히 볼 수 있습니다.



검사 결과 이해하기 Understanding your lab results

검사 결과로는 검사를 받은 시점의 감염 여부만 알 수 있습니다.

검사를 너무 일찍 하면 결과가 정확하지 않을 수 있습니다. 검사 결과가 음성이거나 무반응성이더라도 STI 여부를 판단하기에는 너무 이를 수 있습니다. 나중에 다시 검사하는 것이 좋습니다.

- 검사 시 미검출기(window period)에 관하여 자세히 알아봅니다.

감염이 의심되거나 본인이나 파트너(들)가 새 파트너나 부담 없이 즐기는 파트너와 성관계를 갖고 있으면 검사를 정기적으로 받는 것이 좋습니다.

- 웹 사이트에서 STI 검사와 결과에 관하여 자세히 알아봅니다.

아래 표는 다양한 검사 결과의 의미를 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다. 검사 결과 이해에 여전히 도움이 필요하시면 검사를 지시한 의료 제공자에게 연락하여 도움을 받으세요.

검사 결과	의미
Positive(양성)	STI가 있어 치료나 후속 조치가 필요합니다.
Negative(음성)	검사 결과 STI가 발견되지 않았습니다.
Reactive (반응성)	이는 양성이라는 의미의 또 다른 표현이지만, 다음과 같이 다양한 의미가 있을 수 있습니다. • STI가 있음 • 이전에 해당 STI로 치료받은 적이 있으며 검사에서 해당 감염에 대한 신체 기억이 감지됨 또는 • 과거에 해당 감염을 방지하는 백신을 맞아 면역이 있음 반응성 결과가 자신에게 어떤 의미인지 잘 모르시면 검사를 지시한 의료 제공자에게 연락하여 치료나 재검사가 필요한지 알아보세요.
Non-Reactive (무반응성)	이는 음성이라는 의미의 또 다른 표현입니다. 대개 해당 감염이 없고 과거에 그 감염에 노출된 적이 없다는 의미입니다. 검사받을 때는 미검출기를 고려하는 것이 중요합니다. 이는 감염에 접촉하는 시점에서 감염이 검사로 나타나는 시점까지의 시간입니다. A형 간염과 B형 간염 같은 일부 검사의 경우, 무반응성 결과는 해당 감염에 대한 면역이 없음을 의미할 수 있습니다.

검사 결과	의미
Indeterminate (불명확)	검사 정보가 충분하지 않아 양성이나 음성으로 판정할 수 없습니다. 2~3주 후에 검사를 다시 하여야 할 수도 있으며, 치료가 제공될 수도 있습니다.
Intermediate (중간)	대개 결과가 음성과 양성 사이 어딘가에 있음을 의미합니다. 치료가 제공될 가능성이 있습니다.
Equivocal (불분명)	검사 정보가 충분하지 않아 양성이나 음성으로 판정할 수 없습니다. 대개 2~3주 후에 검사를 다시 하여야 하며, 치료가 제공될 수도 있습니다.
숫자나 비율 (예: >10 또는 1:32)	대개 수치로 표시되는 결과는 의사가 해석하여야 합니다. 이 같은 결과에 관한 정보를 받은 적이 없으시면 검사를 지시한 의료 제공자에게 연락하여 치료나 재검사가 필요한지 알아보세요.

도움이 되는 정보 Resources

BC 서비스 카드 웹 사이트: BC 서비스 카드 계정 개설 정보

Health Gateway 웹 사이트: BC 서비스 카드 계정 개설 후 로그인

SmartSexResource STI 및 검사 웹페이지

SmartSexResource 미검출기 정보